


MAX SERIE

DIE STELZLAGER KANN ZUSÄTZLICH VERWENDET WERDEN



10680

LE MAX 16 mm
Selbstnivellierender Kopf
0-6%



10314

SH 145 1,5 mm
Trittschallpad sorgt für
Schalldämmung

STELZLAGER

FUGENABSTANDHALTER FÜR PLATTEN

(im Preis der Halterung inbegriffen)

10441 | 10440 | 10167 | 10168

D3 / D5

Zwischen den vier

Ecken der Platten



L3 / L5

Zwischen den

Platten gegen die
Wand



oder


STELZLAGER ADAPTER

(im Preis der Halterung
inbegriffen)

10000


AD

Zur Befestigung
Balken mit Schrauben



STELZLAGER MAX

- Kopf
- Stelzlagerehülse
- Schraubenmutter
- Stelzlager Stützfuß



ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

107471

**Bit für
Schraubendreher**

Zur schnellen
Höhenverstellung des
Stelzlagers



10744

Schlüssel


Einstellung klein
Höhen



10679

DS 200

Verlängerung
Stelzlager
vergrößert
Höhenbereich
um 200 mm



104368

DDPWAP

Clip für Mauern
zwischen
Terrasse und
Wand



10039

DDPEDL


Befestigungsklam
mern für die
untere
Verkleidungstafel




1043728

DDPEDU

Befestigungsklam
mern für die
obere
Verkleidungstafel




UNTER DEM STELZLAGER KANN ZUSÄTZLICH VERWENDET WERDEN



10681

SC

Neigungsangleicher
0-8%



SBR 220

10414

Clip für Mauern Isolierschutz
3 mm

1000 mm

900 mm

800 mm

700 mm

600 mm

500 mm

400 mm

300 mm

200 mm

100 mm



**MAX
45-75**

45 - 75 mm


D3 10751
D5 107479
AD 107587



**MAX
75-150**

75 - 150 mm

D3 10752
D5 107480
AD 107586



**MAX
150-350**

150 - 350 mm

D3 10665
D5 10666
AD 10669



**MAX
350-550**

350 - 550 mm

150-350
+ DS 200



**MAX
550-750**

550 - 750 mm

150-350
+ 2x DS 200




**MAX
750-950**

750 - 950 mm

150-350
+ 3x DS 200

STANDARD SERIE


DIE STELZLAGER KANN ZUSÄTZLICH VERWENDET WERDEN



10170

LE 16 mm

Selbstnivellierender Kopf
0-7%



10399

SH 100 1,5 mm

Trittschallpad sorgt für
Schalldämmung

STELZLAGER

FUGENABSTANDHALTER FÜR PLATTEN

(im Preis der Halterung inbegriffen)


10800 | 10801 | 10167 | 10168

K3 / K5

L3 / L5

Zwischen den vier Ecken der Platten

Zwischen den Platten gegen die Wand




STELZLAGER ADAPTER

oder (im Preis der Halterung inbegriffen)

10000


AD

Zur Befestigung
Balken mit Schrauben



STELZLAGER STANDARD

- Kopf
- Gewinde
mechanismus
- Stelzlager Stützfuß



ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

10038



DS 100

Verlängerung des
Stelzlagers vergrößert
den Höhenbereich um
100 mm


107471



Bit für
Schraubendreher

Zur schnellen
Höhenverstellung
des Stelzlagers

10040



DDPEDU

Befestigungsklammern für die obere
Verkleidungstafel



104368

DDPWAP

Clip für Mauern zwischen
Terrasse und Wand




DDPEDL

10039

Befestigungsklammern für die
untere Verkleidungstafel

UNTER DEM STELZLAGER KANN ZUSÄTZLICH VERWENDET WERDEN



3 - 102557

8 - 102559

SBR 200

Clip für 3 oder 8 mm Isolationsschutz

500 mm

400 mm

300 mm

200 mm

100 mm



STANDARD
030-045


30 - 45 mm

L3 10024

L5 10025

AD 10023

K3 10746



STANDARD
045-070


45 - 70 mm

L3 10028

L5 10029

AD 10027

K3 10747



STANDARD
070-120


70 - 120 mm

L3 10032

L5 10033

AD 10031

K3 10748



STANDARD
120-220


120 - 220 mm

L3 10036

L5 10037

AD 10035

K3 10749




STANDARD
220-320

220 - 320 mm

120-220

+ DS 100



STANDARD
320-420


320 - 420 mm

120-220

+ 2x DS 100


RAPTOR SERIE

STELZLAGER



STELZLAGER RAPTOR S


- Keil
- Basis



STELZLAGER RAPTOR M - XL4

- Keil
- Basis


UNTER DEM STELZLAGER KANN ZUSÄTZLICH VERWENDET WERDEN



10907

P30


Erweiterung erhöht die
Verstellhöhe des Stelzlagers
um 30 mm



10908

KN


Neigungsausgleicher zur
Korrektur von Steigungen
0 - 7%, Höhe 10 mm



107484

PA


Akkustikpads,
Höhe 10 mm



107483

PO

Schutzpads für weiche
Substrate, z.B. XPS,
2mm hoch



107485

SBR 170

Clip für Mauern
Isolierschutz 3 mm

300 mm

200 mm

100 mm

**RAPTOR
S**

15 - 35 mm

10903

**RAPTOR
M**

35 - 65 mm

10904

**RAPTOR
L**

65 - 95 mm

10905

**RAPTOR
XL**

95 - 125 mm

10906

**RAPTOR
XL1**

125 - 155 mm

XL
+ P30

**RAPTOR
XL2**

155 - 185 mm

XL
+ 2× P30

**RAPTOR
XL3**

185 - 215 mm

XL
+ 3× P30

**RAPTOR
XL4**


215 - 245 mm

XL
+ 4× P30

PLATTENLAGER SERIE


PLATTENLAGER HABEN 3 MM ABSTANDSHALTER EINGEBAUT

UNTER PLATTENLAGER
KANN ZUSÄTZLICH
VERWENDET WERDEN



SBR 100
Plattenlager für
Isolierschutz für **DDP 002**
und **DDP 008** Sockel,
3 oder 8 mm

3 - 104161
8 - 104162




SBR 200
Plattenlager zum Schutz
der Isolierung des Sockels
DDP 010, DDP 015 und
DDP 016, 3 oder 8 mm

3 - 102557
8 - 102559


**PLATTENLAGER
DDP 002**

BLACK 10534
RUBBER 10549
TRANSPARENT 10535




**PLATTENLAGER
DDP 008**

10018




**PLATTENLAGER
DDP 010
DDP 015**

10 mm - 10019
15 mm - 10020



**PLATTENLAGER
DDP 016**

10021



ZUSÄTZLICHE
ELEMENTE




L5 5mm
Erhöhung der
Dehnungsfugenbreite

10168



SH 100 1,5 mm
Trittschallpad für die **DDP 008**
Halterung sorgt für zusätzliche
Schalldämmung

10399



SH 145 1,5 mm
Trittschalldämmung für Ständer
DDP 010 und **DDP 015** sorgt für
zusätzliche Schalldämmung

10314



SH 175 1,5 mm
Trittschallpad für die **DDP 016**
Halterung sorgt für zusätzliche
Schalldämmung

10318

100 mm

50 mm



**DDP
002**
2 mm

**DDP
008**
8 mm

**DDP
010**
10 mm

**DDP
015**
15 mm

**DDP
016**
16 mm

BLACK 10534
RUBBER 10549
TRANSPARENT 10535

10018


10 mm - 10019

15 mm - 10020

10012

SPIRAL SERIE

DIE STELZLAGER KANN ZUSÄTZLICH VERWENDET
WERDEN



10680
LE MAX 16 mm
Selbstnivellierender Kopf
0-6%

STELZLAGER

FUGENABSTANDHALTER FÜR PLATTEN

(im Preis der Halterung inbegriffen)

10441 **10440** **10167** **10168**

D3 / D5

Zwischen den vier
Ecken der Platten



L3 / L5

Zwischen den
Platten gegen die
Wand



oder (im Preis der Halterung
inbegriffen)

STELZLAGER ADAPTER

10000


AD

Zur Befestigung
Balken mit Schrauben



STELZLAGER SPIRAL

- Oberes Element
- Unteres Element



Stufenweise Höhenverstellung


ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

10314




SH 145 1,5 mm
Trittschallpad sorgt
für Schalldämmung

104332



DS 60
Verlängerung
Stelzlager vergrößert
Höhenbereich
um 60 mm

UNTER DEM STELZLAGER KANN ZUSÄTZLICH VERWENDET WERDEN



3 - 102557

8 - 102559

SBR 200

Clip für 3 oder 8 mm
Isolationschutz

150 mm

100 mm

50 mm



SPIRAL
010-017

10 - 17 mm

D3 107474
D5 10754
AD 10755

SPIRAL
017-030

17 - 30 mm

D3 10433
D5 10434
AD 10429

SPIRAL
030-050

30 - 50 mm

D3 104334
D5 10884
AD 104333

SPIRAL
050-070

50 - 70 mm

D3 104364
D5 10887
AD 10889

SPIRAL
070-090

70 - 90 mm

D3 104331
D5 10888
AD 10890

SPIRAL
090-110

90 - 110 mm

030-050
+ DS 60

250 mm

200 mm

150 mm

100 mm

50 mm



SPIRAL
110-130

110 - 130 mm

050-070
+ DS 60

SPIRAL
130-150

130 - 150 mm

070-090
+ DS 60

SPIRAL
150-170

150 - 170 mm

030-050
+ 2x DS 60

SPIRAL
170-190

170 - 190 mm

050-070
+ 2x DS 60

SPIRAL
190-210

190 - 210 mm

070-090
+ 2x DS 60