



SERIE MAX

A UTILISER ÉGALEMENT SUR LE PLOT



LE MAX 16 mm
Tête
autonivelante 0-6%

10680



SH 145 1,5 mm
Coussin en caoutchouc assure
une isolation acoustique

10314

PLOT

PAPILLONS DE DISTANCE POUR LES DALLES

(inclus dans le prix du plot)

10441 10440 10167 10168

D3 / D5

Entre les quatre
coins des dalles



L3 / L5

Entre les dalles
contre le mur




ADAPTATEUR POUR LAMBOURDES

(inclus dans le prix du plot)

10000

AD


Pour fixer le
lambourdes avec des vis



ou

PLOT MAX

- Vis
- Manchon à visser
- Base



ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

107471

Embout de viseuse
Pour réglage rapide
de la hauteur du plot



10744

Clé
Réglage de
faibles hauteurs



10679

DS 200
Manchon augmente
la plage de hauteur
de 200 mm



104368

DDPWAP
Clip de dilatation
entra la terrasse
et le mur




10039

DDPEDL
Clip inférieur
pour les lames
de bordures




1043728


DDPEDU
Clip supérieur
pour les lames
de bordures



A UTILISER ÉGALEMENT SOUS LE PLOT



10681 SC
Correcteur
d'inclinaison 0-8 %



SBR 220 10414
Coussin en caoutchouc 3 mm
pour la protection de l'isolation

1000 mm

900 mm

800 mm

700 mm

600 mm

500 mm

400 mm

300 mm

200 mm

100 mm




**MAX
45-75**
45 - 75 mm

D3 10751
D5 107479
AD 107587



**MAX
75-150**
75 - 150 mm

D3 10752
D5 107480
AD 107586



**MAX
150-350**
150 - 350 mm

D3 10665
D5 10666
AD 10669



**MAX
350-550**
350 - 550 mm

150-350
+ DS 200



**MAX
550-750**
550 - 750 mm

150-350
+ 2x DS 200




**MAX
750-950**
750 - 950 mm

150-350
+ 3x DS 200

SERIE STANDARD

A UTILISER ÉGALEMENT SUR LE PLOT



LE 16 mm
Tête
autonivelante 0-7%

10170



SH 100 1,5 mm
Coussin en caoutchouc assure
une isolation acoustique

10399

PLOT

PAPILLONS DE DISTANCE POUR LES DALLES

(inclus dans le prix du plot)

10800 | 10801 | 10167 | 10168

K3 / K5
Entre les quatre
coins des dalles

L3 / L5
Entre les dalles
contre le mur




ADAPTATEUR POUR LAMBOURDES

(inclus dans le prix du plot)

10000


AD
Pour fixer le
lambourdes avec des vis



ou


PLOT STANDARD

- Vis
- Ecrou
- Base




ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

10038




DS 100
Manchon augmente la
plage de hauteur de
100 mm

107471



Embout de viseuse
Pour réglage rapide
de la hauteur du
plot

10040



DDPEDU
Clip supérieur
pour les lames
de bordures



104368 **DDPWAP**


Clip de dilatation entra la
terrasse et le mur



DDPEDL 10039

Clip inférieur pour les lames
de bordures

A UTILISER ÉGALEMENT SOUS LE PLOT



3 - 102557

8 - 102559

SBR 200

Coussin en caoutchouc 3 ou 8 mm pour la protection
de l'isolation

500 mm

400 mm

300 mm


200 mm

100 mm




STANDARD
030-045
30 - 45 mm

L3 10024
L5 10025
AD 10023
K3 10746




STANDARD
045-070
45 - 70 mm

L3 10028
L5 10029
AD 10027
K3 10747




STANDARD
070-120
70 - 120 mm

L3 10032
L5 10033
AD 10031
K3 10748




STANDARD
120-220
120 - 220 mm

L3 10036
L5 10037
AD 10035
K3 10749



STANDARD
220-320
220 - 320 mm

120-220
+ DS 100




STANDARD
320-420
320 - 420 mm

120-220
+ 2x DS 100

SERIE RAPTOR


A UTILISER ÉGALEMENT SOUS LE PLOT

PLOT




PLOT RAPTOR S

- Cale
- Base



PLOT RAPTOR M - XL4


- Cale
- Base



10907

P30


Base augmentée de 30 mm la hauteur du plot



10908

KN


Correcteur d'inclinaison pour la correction des pentes de 0 à 7%, hauteur 10 mm



107484

PA


Tampon acoustique, hauteur 10 mm



107483

PO

Tampon de protection pour les support souple, par exemple XPS, hauteur 2 mm



107485

SBR 170

Coussin en caoutchouc 3 mm pour la protection de l'isolation

300 mm

200 mm

100 mm

RAPTOR S

15 - 35 mm

10903

RAPTOR M

35 - 65 mm

10904

RAPTOR L

65 - 95 mm

10905

RAPTOR XL

95 - 125 mm

10906

RAPTOR XL1

125 - 155 mm

XL
+ P30

RAPTOR XL2

155 - 185 mm

XL
+ 2× P30

RAPTOR XL3

185 - 215 mm

XL
+ 3× P30

RAPTOR XL4


215 - 245 mm

XL
+ 4× P30

SERIE BASES


LES BASES SONT EQUIPEES DE PAPILLONS DE DISTANCE INTEGRÉS DE 3 MM

A UTILISER ÉGALEMENT SOUS LES BASES



SBR 100
Coussin en caoutchouc
3 ou 8 mm pour les bases
DDP 002 et DDP 008

3 - 104161
8 - 104162




SBR 200
Coussin en caoutchouc
3 ou 8 mm pour les bases
**DDP 010, DDP 015 et
DDP 016**

3 - 102557
8 - 102559


**BASE
DDP 002**

BLACK 10534
RUBBER 10549
TRANSPARENT 10535




**BASE
DDP 008**

10018




**BASE
DDP 010
DDP 015**

10 mm - 10019
15 mm - 10020



**BASE
DDP 016**

10021




ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES



L5 5mm

Pour augmenter la largeur du joint de dilatation


10168



SH 100 1,5 mm

Le coussin en caoutchouc pour la base **DDP 008** assure une isolation acoustique supplémentaire

10399



SH 145 1,5 mm

Le coussin en caoutchouc pour la base **DDP 010 et DD 015** assure une isolation acoustique

10314



SH 175 1,5 mm

Le coussin en caoutchouc pour la base **DDP 016** assure une isolation acoustique

10318

100 mm

50 mm



**DDP
002**
2 mm

**DDP
008**
8 mm

**DDP
010**
10 mm

**DDP
015**
15 mm

**DDP
016**
16 mm

BLACK 10534
RUBBER 10549
TRANSPARENT 10535

10018


10 mm - 10019

15 mm - 10020

10012

SERIE SPIRAL

A UTILISER ÉGALEMENT SUR LE PLOT



10680
LE MAX 16 mm
 Tête
 autonivelante 0-6%

PLOT


PAPILLONS DE DISTANCE POUR LES DALLES

(inclus dans le prix du plot)

10441 **10440** **10167** **10168**

D3 / D5

Entre les quatre coins des dalles



L3 / L5

Entre les dalles contre le mur



ADAPTATEUR POUR LAMBOURDES

(inclus dans le prix du plot)

10000


AD

Pour fixer le lambourdes avec des vis



PLOT SPIRAL

- Élément supérieur
 - Élément inférieur



Réglage gradué de la hauteur


ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

10314



SH 145 1,5 mm
 Le coussin en caoutchouc assure une isolation acoustique

104332




DS 60
 Manchon augmente la plage de hauteur de 60 mm

A UTILISER ÉGALEMENT SOUS LE PLOT

3 - 102557

8 - 102559



SBR 200
 Coussin en caoutchouc 3 ou 8 mm pour la protection de l'isolation

150 mm

100 mm

50 mm



SPIRAL
010-017

10 - 17 mm

D3 107474
D5 10754
AD 10755

SPIRAL
017-030

17 - 30 mm

D3 10433
D5 10434
AD 10429

SPIRAL
030-050

30 - 50 mm

D3 104334
D5 10884
AD 104333

SPIRAL
050-070

50 - 70 mm

D3 104364
D5 10887
AD 10889

SPIRAL
070-090

70 - 90 mm

D3 104331
D5 10888
AD 10890

SPIRAL
090-110

90 - 110 mm

030-050
 + DS 60


250 mm

200 mm

150 mm

100 mm

50 mm



SPIRAL
110-130

110 - 130 mm

050-070
 + DS 60

SPIRAL
130-150

130 - 150 mm

070-090
 + DS 60

SPIRAL
150-170

150 - 170 mm

030-050
 + 2× DS 60

SPIRAL
170-190

170 - 190 mm

050-070
 + 2× DS 60

SPIRAL
190-210

190 - 210 mm

070-090
 + 2× DS 60