



WSPORNIKI REGULOWANE







SERIA STANDARD

- Wytrzymałość na obciążenie do 1100 kg dla każdego obciążonego centralnie wspornika.
- Tylko 4 wysokości wsporników do osiągnięcia podstawowej regulacji w zakresie 30 - 220 mm.
- Wysokość do 420 mm tylko z 2 tulejami dystansowymi.
- Wybór szerokości szczeliny 3 lub 5 mm dla tarasów z płyt.
- Adapter do legarów do montażu tarasów na legarach.
- Szybki montaż i regulacja wysokości za pomocą bitu do wkrętarki.
- Ręczna regulacja umożliwiającą precyzyjną regulację wysokości.
- Głowica samopoziomująca samoczynnie niwelująca spadek podłoża (0-7%).
- Akcesoria dodatkowe: Podkładka gumowa, Klips dylatacyjny, Uniwersalna płytko do maskownic tarasu, Podkładka z granulatu gumowego SBR, Bit do wkrętarki.
- Wyprodukowane w EU.



Copyright 2022 DD GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SERIA STANDARD

	Nazwa skrócona	Opis	Zakres wysokości	Informacje
	 STANDARD 030-045	Regulowany wspornik tarasowy	30 - 45 mm	Płynna regulacja wysokości.
	 STANDARD 045-070	Regulowany wspornik tarasowy	45 - 70 mm	Płynna regulacja wysokości.
Wsporniki	 STANDARD 070-120	Regulowany wspornik tarasowy	70 - 120 mm	Płynna regulacja wysokości.
	 STANDARD 120-220	Regulowany wspornik tarasowy	120 - 220 mm	Płynna regulacja wysokości.
	 DS100	Tuleja dystansowa 100 mm	100 mm	Dodanie tulei dystansowej DS60 do wspornika STANDARD 120-220 zwiększa zakres jego wysokości o 100 mm (do 420 mm).
	 K3 K5	Krzyżyk dystansowy	-	Do wyboru szerokość szczeliny dylatacyjnej 3 lub 5 mm.
Końcówki	 L3 L5	Dystans fugowy	-	Do wyboru szerokość szczeliny dylatacyjnej 3 lub 5 mm.
	 AD	Adapter do legara	-	Element przeznaczony do monażu legarów tarasowych.

Akcesoria		SH100	Podkładka gumowa	Dodaje 1,5 mm wysokości	Wygłusza i wyrównuje różnice wysokości płyt.
		LE	Głowica samopoziomująca LE 0-7%	Dodaje 16 mm wysokości	Pozwala na wykonanie tarasu o poziomej płaszczyźnie na podłożach ze spadkiem do 7% nachylenia.
		DDPWAP	Klips dylatacyjny	Dodaje 2,5 mm wysokości	Tworzy szczelinę pomiędzy ścianą a płytą. Zapobiega przesuwaniu się płyt i tworzy wolne miejsce na rozszerzalność cieplną płytek.
		DDP CP	Uniwersalna płytka do maskownic tarasu	Dodaje 3,5 mm wysokości	Służy do wykonywania maskowań pionowych tarasu wentylowanego. Dwie sztuki zwiększają wysokość wspornika o 7 mm.
		PPK	Bit do wkrętarci	-	Umożliwia szybką regulację wysokości wspornika.
		SBR 200/3 SBR 200/8	Podkładka z granulatu gumowego SBR	Dodaje 3 lub 8 mm wysokości	Wysokość 3 lub 8 mm. Wygłuszenie oraz dodatkowa ochrona powierzchni wrażliwych (np. izolacji przeciwwodnej).
		SBR 200/3 SBR 200/8	Podkładka z granulatu gumowego SBR	Dodaje 3 lub 8 mm wysokości	

Copyright 2022 DD GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.



UWAGA: Należy zapoznać się ze specyfikacją produktu DD PEDESTALS. Specyfikacje można znaleźć na stronie www.ddgro.eu