

CERRAMIENTO VERTICAL


para las series SPIRAL, STANDARD y MAX

INSTRUCCIONES ABREVIADAS



Información detallada con instrucciones completas disponible en


www.ddgro.eu




Cerramiento vertical
Nombre abreviado: DDP CP
Código: 103741

ELEMENTOS:


1 CONJUNTO SE COMPONE DE:



Cerramiento vertical
- elemento básico




Clip superior
- para montaje sobre clips



Conector
- para montaje en la serie SPIRAL

CERRAMIENTO DE LOS LATERALES Y DE LAS ESQUINAS DE LA TERRAZA:




SERIES COMPATIBLES:


1 PRODUCTO SE ADAPTA A TODAS LAS SERIES



SPIRAL




STANDARD




MAX


1A. MONTAJE SOBRE CLIPS - LATERAL




1B. MONTAJE SOBRE CLIPS - ESQUINA



2A. MONTAJE CON ADHESIVO - LATERAL




2B. MONTAJE CON ADHESIVO - ESQUINA




1. MONTAJE SOBRE CLIPS

Montaje sobre clips - solución duradera con estéticos clips visibles en color negro. Utilice el lateral de la losa con el clip y el clip superior incluido en el conjunto.




2. MONTAJE CON ADHESIVO

Montaje con adhesivo - una solución rápida sin elementos adicionales visibles. Utilice el lateral de la losa con el peine.




SOBRE Y BAJO SOPORTE

El cerramiento vertical para terrazas se coloca tanto sobre como bajo el soporte. Se recomienda reforzar las juntas entre la losa y el soporte con un adhesivo sellador de poliuretano.




SEPARACIÓN DE LA JUNTA 3 O 5 MM

La separación de la junta entre los paneles puede ser de 3 o 5 mm, dependiendo de la posición de la losa universal de cerramiento.



CLIP SUPERIOR

El clip superior se utiliza para el montaje sobre clips. Insertado en la losa de cerramiento estabiliza las losas de la terraza sobre el soporte y evita que se muevan.



CONECTOR

El conector se utiliza para montar el cerramiento vertical para terrazas sobre los soportes de la serie SPIRAL. Se utiliza desde la parte superior e inferior del soporte.

