


RAPTOR

SOPORTES PARA PAVIMENTO ELEVADO

MADERA | COMPUESTO WPC | ALUMINIO





RAPTOR

SERIE **RAPTOR**

PARA



DE ALUMINIO



DE MADERA



E COMPUESTO
DE MADERA Y
PLÁSTICO



SERIE RAPTOR

15-245 MM

Una nueva generación de soportes para rastreles de pavimentos elevados con ajuste de altura



Raptor S
15-35 mm



Raptor M
35-65 mm



Raptor L
65-95 mm



Raptor XL
95-125 mm



MONTAJE RÁPIDO

Una estructura simple y un soporte para el montaje lateral del rastrel aceleran considerablemente el montaje



RESISTENCIA

Resistencia a la carga de 1000 kg*



PRECYZJA REGULACJI

Ajuste gradual de la altura cada ~1 mm



UNIVERSALIDAD

Para terrazas exteriores y pavimentos interiores, para rastreles de aluminio, de compuestos y de madera



ALTURAS BAJAS


Alcance de ajuste desde 15 mm




CORRECCIÓN DE INCLINACIÓN

Ajuste suave de la inclinación de hasta un 7%

* Los valores detallados de las respectivas alturas están indicados en las especificaciones técnicas.





RAPTOR



Raptor XL1
125-155 mm



Raptor XL2
155-185 mm



Raptor XL3
185-215 mm



Raptor XL4
215-245 mm



PARA
RASTRELES

INSTRUCCIONES

Más información en la página Web
www.ddgro.eu/en/decking-pedestals



Conjunto de los elementos básicos

Cuña S

Para su unión únicamente con la base S.

Base S

En su caso, para su unión con la cuña S y con los elementos complementarios.

Cuña M / L / XL

Para su unión con la base L.

Base L

Unida con una de las cuñas M, L o XL crea soportes de diferentes alcances de ajuste. En su caso puede ser unida con los elementos complementarios.

Base 30 mm

Aumenta la altura de los soportes. Puede ser unida con otras bases, como máximo, 4 uds. en un soporte.

Elementos que amplían las posibilidades de aplicación del sistema:




Arandela de protección

Para uso en superficies sensibles tipo cartón asfaltado, XPS, aislamiento hidrófugo, etc.



Corrector de inclinación


Imprescindible en los pavimentos inclinados. Nivelado hasta un 7% de la inclinación.




Arandela acústica

Crea un aislamiento acústico adicional y aumenta el confort de uso de la terraza o del suelo.

Estructura bien pensada y trabajada



Montaje fácil y rápido gracias a los soportes laterales para el montaje de los rastreles.



La buena estabilidad de sujeción garantizan los mayores tamaños de la base y de la cuña disponibles en el mercado.




Recomendado para superficies inclinadas.



Refuerzo fácil del soporte con tornillos en los agujeros de montaje preparados.



Todos los elementos del sistema tienen agujeros de montaje y agujeros que garantizan la salida del agua.



Los agujeros de montaje facilitan la fijación opcional al suelo.



DD GROUP
INNOVATIVE PRODUCTS

www.ddgro.eu
sales@ddgro.eu

DECK-DRY Polska Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A, Polonia
tel. (+48) 58 511 04 31
móvil (+48) 517 062 150

100%
Fabricado en Polonia
Fabricante

