

SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO

PARA PANELES Y TERRAZAS DE MADERA O COMPOSITE



SERIE **SPIRAL**

BAJO PANELES
Y TRAVIASAS



SERIE **BASES**

BAJO
PANELES




SERIE **STANDARD**

BAJO PANELES
Y TRAVIASAS



SERIE **MAX**

BAJO PANELES
Y TRAVIASAS



SERIE BASES

2 / 8 / 10 / 15 / 16 MM

Bases de altura fija como soporte para paneles de terrazas



2 MM




8 MM



10 MM




15 MM



16 MM

002



INVISIBLES EN LAS JUNTAS
Material transparente, negro, de goma

008



GOMA
Proporciona comodidad de uso
Posibilidad de montaje a varios niveles

010
015



MODULAR Y APILABLE A VARIOS NIVELES
Posibilidad de colocar los soportes en pilas

016



RESISTENTE Y APILABLE A VARIOS NIVELES
Increíble resistencia por encima de 2000 kg*




**BAJO
PANELES**



SERIE SPIRAL

10-210 MM

Nivelación desde la más mínima altura



Almohadilla de goma

Cabezal Autonivelante

Disco de juntas 3 y 5 mm

Parte superior TOP

Parte inferior BOTTOM

Manguito de extensión 60 mm



CABEZAL AUTONIVELANTE

Autoajusta la pendiente del suelo en 0-6%



BAJA ALTURA

Intervalo de ajuste desde 10 mm



RESISTENCIA

Capacidad de carga de hasta 1900*



AJUSTE EN ALTURA

Ajuste progresivo en altura cada 1mm



FÁCIL DE USAR

Uso simple y rápido



**BAJO
PANELES**



**BAJO
TRAVIESAS**



SERIE STANDARD

30-420 MM

Una solución versátil y robusta



CABEZAL AUTONIVELANTE

Autoajusta la pendiente del suelo en 0-7%



INTERVALO DE ALTURA UNIVERSAL

Intervalo de ajuste en altura de 30 a 420 mm



GRAN CAPACIDAD DE CARGA

Resistencia a la carga de incluso 1000 kg*



AJUSTE EN ALTURA CON TUERCA

Ajusta la altura con facilidad



VERSATILIDAD

Gran surtido de accesorios de acompañamiento



BAJO
PANELES



BAJO
TRAVIASAS



SERIE MAX

45-950 MM

Diseños avanzados,
máximas posibilidades



45-75 MM



75-150 MM



150-350 MM



350-550 MM
550-750 MM
750-950 MM



AJUSTE DE INCLINACIÓN

Corrector de inclinación 8%
Cabezal autonivelante 6%



AMPLIO INTERVALO DE ALTURAS

3 soportes con un amplio intervalo de ajuste en altura



APLICACIONES PROFESIONALES

Resistencia a la carga de incluso 1700*



PROTECCIÓN FRENTE AL VIENTO

Solución sistemática de protección frente a fuertes vientos



ESTRUCTURA ESTABLE

Posibilidad de estabilización estructural adicional



BAJO
PANELES



BAJO
TRAVIESAS



* Los valores detallados de las alturas individuales figuran en las especificaciones técnicas.



DD GROUP
INNOVATIVE PRODUCTS

www.ddpedestals.eu
sales@ddpedestals.eu

DECK-DRY Polska Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A, Polonia
tel. [+48] 58 511 04 31
tel. mov. [+48] 517 062 150

100%
MADE IN POLAND
EL FABRICANTE

