

# PLAQUE À DALLE POUR FINITION LATÉRALE

**DD PEDESTALS**  
we support!


pour séries SPIRAL, STANDARD, MAX

## NOTICE ABRÉGÉE



Pour les détails, voir la notice complète sur


[www.ddgro.eu](http://www.ddgro.eu)




Plaque à dalle pour finition latérale  
Nom abrégé: DDP CP  
Code: 103741

### ÉLÉMENTS :

1 KIT COMPREND :



Plaque à dalle pour finition latérale  
- principal élément




Clip supérieur  
- pour assemblage à clips




Bouchon  
- pour assemblage de la série SPIRAL

### HABILLAGE DES CÔTÉS ET DES COINS DE LA TERRASSE :




### SÉRIES COMPATIBLES :


1 PRODUIT POUR TOUTES LES SÉRIES



SPIRAL




STANDARD



MAX


## 1. POSE AVEC CLIPS

Pose avec clips - solution durable avec clips noirs esthétique. Utiliser un côté d'une dalle avec clip et avec clip supérieur fourni.




## 2. POSE COLLÉE

Pose collée - solution rapide sans d'autres éléments visibles. Utiliser un côté d'une dalle à peigne. Nous recommandons le 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure ou tout autre produit ayant des performances comparables.




## AU-DESSUS ET AU-DESSOUS D'UN PLOT

La dalle polyvalente pour habillage est prévue pour être posée sur un plot et sous un plot. Les jonctions entre la dalle et le plot doivent être renforcées avec une colle polyuréthane d'étanchéité. Nous recommandons le 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure ou tout autre produit ayant des performances comparables.




## JOINT DE 3 OU DE 5 MM

Les joints entre les dalles peuvent être de 3 ou de 5 mm selon la position de la dalle polyvalente pour habillage.




## CLIP SUPÉRIEUR

Le clip supérieur est utile lors d'une pose avec clips. Ce clip inséré dans la dalle d'habillage permet de stabiliser les dalles au-dessus et au-dessous d'un plot ce qui permet d'éviter leur déplacement.




## BOUCHON


Un bouchon est prévu pour la pose d'une dalle d'habillage polyvalente pour les plots de la série SPIRAL. Il est placé au-dessus et au-dessous d'un plot.




## 1A. POSE AVEC CLIPS - CÔTÉ



## 1B. POSE AVEC CLIPS - COIN



## 2A. POSE COLLÉE - CÔTÉ



## 2B. POSE COLLÉE - COIN

