

# TECHNISCHES DATENBLATT

## OT

### Rasenkante

---

#### GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

<b>Name des Produkts</b>	Rasenkante
<b>Handelsname</b>	OT
<b>Produktgruppe</b>	Gartenzubehör
<b>Anwendung</b>	Ausweisung von Gartenzonen
<b>Code</b>	104361



#### MERKMALE



- Ästhetische Gestaltung von Gartenbereichen.
- Universell und langlebig.
- Möglichkeit der Installation auf Bögen und Kreisen.
- Einfache Installation.

#### BESCHREIBUNG

Gartenränder werden verwendet, um Gartenbereiche ästhetisch zu gestalten. Die universelle Höhe ermöglicht den Einsatz von Rändern in jedem Grünbereich. Sie sind beständig gegen Chemikalien und die Auswirkungen von UV-Strahlen. Sie passen zu jeder Höhe von platten oder Platten. Es besteht die Möglichkeit, die Ränder optional mit Metallüberzügen (verzinkt, Edelstahl und Corten) zu veredeln. Das Material, aus dem die Ränder hergestellt sind, ermöglicht das Biegen in der horizontalen Ebene. Dank dieser Lösung ist es möglich, Ränder an Kurven, Kreisen und anderen nicht standardmäßigen Formen zu installieren.

## PARAMETER

Maße	1000 x 100 x 20 mm
Gewicht	0,321 kg
Betriebstemperatur	-20°C; +65°C
Farbe	Schwarz
Werkstoff	Zertifiziert PP plastik




## EINSATZBEREICH

- Ausweisung von Gartenzonen.

## ANWENDUNG

### Garten



## VERWENDUNGS

Die Länge der Kante hängt von der Anzahl der verbundenen Module ab, was aufgrund der Konstruktion der Rasenkanten einfach ist. Die Konstruktion der Gartenkante sorgt für zusätzliche seitliche Stabilisierung. Dank Anker können die Kante leicht am Boden befestigt werden, es besteht auch die Möglichkeit, ein Kabel oder einen Schlauch an der Kante zu befestigen.

## LOGISTIKDATEN

Produkt	Typ	Größe	Menge	Gewicht netto
OT	Kartonschachtel	100 x 40 x 20 cm	80 Stk.	25,68 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	1 920 Stk.	616,32 kg

## ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

GartenkantenauflageEdelstahl **NOT-I**, Gartenkantenauflageverzinkt **NOT-Z**, Nagel zur Befestigung von Gartenkanten **NAIL**, Nagel (plastik) zur Befestigung von Gartenkanten **NAIL-PP**.

## ANWENDUNGSBEISPIEL

