TECHNISCHES DATENBLATT

W6X21

Schraubbefestigung des unsichtbaren Clips an der Platte UW6 0X21 verzinkt

DECK-DRY POLSKA SP. Z O.O.

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Name des Produkts	Schraubbefestigung des unsichtbaren Clips an der Platte UW6 0X21 verzinkt
Handelsname	W6X21
Produktgruppe	Verdecktes DECKDRY-Montagesystem
Anwendung	Terrasse aus Brettern auf Balken
Code	10372



MERKMALE

• Mindestplattendicke von 25 mm.

BESCHREIBUNG


Schraube zur Befestigung unsichtbarer Montageclips für Terrassenfliesen. Fliesendicke >25 mm.



TEL. +48 511-04-31 Wenus 73A EMAIL: sales@ddgro.eu

PARAMETER

Maße	21 x 6 mm		
Gewicht	0,0034 kg		
Betriebstemperatur	-20°C; +65°C		
Farbe	Metal		
Werkstoff	Galvanized metal		
Kompatibilität	LT9, LT12, LT14		




EINSATZBEREICH

• Terrasse aus Brettern auf Balken.

ANWENDUNG

Terrasse aus Brettern auf Balken



VERWENDUNGS

Unsichtbare Installation.

LOGISTIKDATEN

Produkt	Тур	Größe	Menge	Gewicht brutto
W6X21 Ka	Kartonschachtel	30 x 25 x 20 cm	2 000 Stk.	7,6 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	320 000 Stk.	1 150 kg



Deck-Dry®

ANWENDUNGSBEISPIEL













DECK-DRY POLSKA SP. Z O.O. www.ddgro.eu

TEL. +48 511-04-31 Wenus 73A
EMAIL: sales@ddgro.eu 80-299 GDANSK POLEN EU