

# TECHNISCHES DATENBLATT

## DDP WAP

Dilatationsclip

### GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

<b>Name des Produkts</b>	Dilatationsclip
<b>Handelsname</b>	DDP WAP
<b>Produktgruppe</b>	Stelzlager Zubehör
<b>Anwendung</b>	Terrasse mit Fliesen / Platten
<b>Code</b>	104368
<b>Kompatibilität</b>	SPIRAL-Serie STANDARD-Serie MAX-Serie CLEVER LEVEL-Serie



### MERKMALE

- Höhe 2,5 mm.
- Schafft einen Spalt zwischen den Fliesen zum Schutz von Gebäudeelementen und Fliesen.
- Zur Verwendung auf SPIRAL-, STANDARD-, MAX- und CLEVER LEVEL-Pedestalen.

### BESCHREIBUNG


Dehnungsfuge wird auf einem Stelzlager an vertikalen Oberflächen platziert, die über die Höhe der Terrasse hinausragen, zum Beispiel an einer Wand oder einem hohen Bordstein. Sie verhindert die Bewegung der Fliesen, gewährleistet einen freien Wasserfluss und verhindert die Bildung von unerwünschter Feuchtigkeit. Die Verwendung des Clips ermöglicht das Erzielen eines gleichmäßigen Abstands zwischen den Fliesen und der Wand, wodurch eine Dehnungsfuge entsteht. Sie verhindert die Bewegung der Fliesen, die sich am Rand der Terrasse in der Nähe der Wand befinden.

## PARAMETER

<b>Maße</b>	198 x 100 x 2,5 mm
<b>Höhe</b>	2,5 mm
<b>Gewicht</b>	0,048 kg
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C; +65°C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Werkstoff</b>	Zertifiziert PP plastik


## EINSATZBEREICH

- Terrasse mit Platten.




## ANWENDUNG


**SPIRAL-Serie**




**STANDARD-Serie**



**MAX-Serie**



**CLEVER LEVEL-Serie**



## VERWENDUNGS

Der Clip wird auf einem Stelzlager platziert, der die Fliese von der Wand oder anderen vertikalen Elementen des Gebäudes trennt.

## LOGISTIKDATEN

Produkt	Typ	Größe	Menge	Gewicht brutto
DDP WAP	Kartonschachtel	30 x 50 x 20 cm	125 Stk.	6,45 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	10 000 Stk.	536 kg

## ANWENDUNGSBEISPIEL

