

# TECHNISCHES DATENBLATT

## MPK

Schlüssel zum Einstellen niedriger Höhen

---

### GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

<b>Name des Produkts</b>	Schlüssel zum Einstellen niedriger Höhen
<b>Handelsname</b>	MPK
<b>Produktgruppe</b>	Stelzlager Zubehör
<b>Anwendung</b>	Terrasse mit Fliesen / Platten
<b>Code</b>	10744
<b>Kompatibilität</b>	MAX-Serie mit LE MAX



### MERKMALE

- Verwendet zur Anpassung kleiner Höhen auf einer fertigen Terrasse.
- Möglichkeit der Verwendung nur mit MAX-Serie-Stelzlagern mit MAX LE selbstnivellierendem Kopf.
- Wird nach dem Verlegen der Fliesen auf der Terrasse verwendet.

### BESCHREIBUNG


Der Schlüssel zur Einstellung geringer Höhen wird verwendet, um die Höhe des Stelzlagers auf einer fertigen Terrasse durch eine Einstellung 'von oben' zu ändern. Die Verwendung des Schlüssels ermöglicht die Einstellung geringer Höhen des Stelzlagers, ohne die Fliesen demontieren zu müssen. Er kann für Terrassen verwendet werden, die auf der MAX-Serie mit einem selbstnivellierenden Kopf gebaut wurden.

## PARAMETER

Maße	155 x 121 x 8 mm
Gewicht	0,58 kg
Betriebstemperatur	-20°C; +65°C
Farbe	Metal
Werkstoff	Metal


## EINSATZBEREICH

- Terrasse mit Platten.



## ANWENDUNG

### MAX-Serie



## VERWENDUNGS

Der Schlüssel passt in die 3 mm Lücken zwischen den Fliesen. Er ermöglicht das Ausgleichen von Unebenheiten und Erhöhungen der Fliesen, die durch einen geringen Unterschied in der Höhe der Stelzlager verursacht werden.

## LOGISTIKDATEN

Produkt	Typ	Größe	Menge	Gewicht brutto
MPK	Kartonschachtel	-	1 Stk.	0,058 kg

## ANWENDUNGSBEISPIEL

