

# FICHA TÉCNICA

## SH145

Almohadilla de caucho SH145, 1,5 mm

### INFORMACIÓN BÁSICA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nombre del producto</b> | Almohadilla de caucho SH145,<br>1,5 mm   |
| <b>Nombre comercial</b>    | SH145  |
| <b>Grupo de productos</b>  | Accesorios   |
| <b>Solicitud</b>           | Terraza con baldosas   |
| <b>Código</b>              | 10314  |
| <b>Compatibilidad</b>      | Serie SOPORTES DE TERRAZA<br>- DDP 010<br>- DDP 015<br>Serie SPIRAL<br>Serie MAX |



### CARACTERÍSTICAS

- Utilizado con soportes DDP010 y DDP015, series de Soportes SPIRAL y MAX.
- Afecta positivamente la acústica.
- Se puede utilizar para nivelar las diferencias de ajuste entre las baldosas.
- Grosor de 1.5 mm.

### DESCRIPCIÓN


Amortigua la parte superior del soporte. Se puede utilizar para nivelar las diferencias de ajuste entre las baldosas. Aumenta el ajuste del soporte en 1,5 mm. Hecho de material flexible, que afecta positivamente a la acústica de la terraza, actúa como una barrera para que las partículas de arena no se introduzcan entre el soporte y las baldosas.

## PARÁMETROS


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensiones                   | 145 x 145 x 1,5 mm |
| Altura                        | 1,5 mm             |
| Peso                          | 0,0273 kg          |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C; +65°C       |
| Color                         | Negro              |
| Material                      | Caucho             |

## SOLICITUD

- Terraza con baldosas.



## EJEMPLO DE USO



## USO

El calzo debe colocarse en la base/cabeza del soporte, debajo de la baldosa. Se puede recortar en la forma deseada.

## LOGÍSTICA DE DATOS

| Producto | Embalaje       | Tamaño             | Cantidad    | Peso bruto |
|----------|----------------|--------------------|-------------|------------|
| SH145    | Caja de carton | 30 x 50 x 20 cm    | 600 uds.    | 16,83 kg   |
|          | Paleta         | 120 x 100 x 220 cm | 48 000 uds. | 1 336 kg   |

## EJEMPLO DE APLICACIÓN

