

FICHE TECHNIQUE

PPK

Pointe pour visseuse

INFORMATIONS DE BASE

Nom du produit	Pointe pour visseuse
Nom commercial	PPK
Groupe de produits	Accessoires
Application	Terrasse avec carreaux Terrasse avec solives
Code	107471
Compatibilité	Série STANDARD Série MAX



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisé pour un réglage rapide de la hauteur du socle.
- Pour ajuster la hauteur du socle de la série STANDARD I MAX.
- Un tournevis avec une option de rotation droite-gauche est nécessaire.

DESCRIPTION



Le embout pour le tournevis est un composant utilisé pour changer rapidement la hauteur du socle. Il facilite l'ajustement des plots des séries STANDARD et MAX. Pour utiliser l'embout, un tournevis avec une option de rotation droite-gauche est nécessaire. L'embout pour le tournevis accélère le processus d'ajustement de la hauteur des supports, réduisant considérablement le temps nécessaire pour construire une terrasse surélevée en pavés.

PARAMÈTRES

Dimensions	62 x 62 x 55 mm
Poids	0,02 kg
Température de fonctionnement	-20°C; +65°C
Couleur	Noir
Matériel	Plastique certifié PP


APPLICATION

- Terrasse avec carrelée.
- Terrasse avec solives.




EXEMPLE D'UTILISATION

Série STANDARD



Série MAX



USAGE

La partie du tournevis a une pointe hexagonale universelle compatible avec n'importe quel tournevis. Pour ajuster rapidement le socle, vous devez placer quatre broches de tournevis dans la vis du socle. En tournant le tournevis en vissant ou dévissant, la hauteur du socle change.

LOGISTIQUE DES DONNÉES

Produit	Taper	Taille	Quantité	Poids net
PPK	Boîte en carton	-	1 pcs.	0,02 kg

EXEMPLE D'APPLICATION

