

FICHE TECHNIQUE

PA

Patin d'isolation acoustique 10 mm

INFORMATIONS DE BASE

Nom du produit	Patin d'isolation acoustique 10 mm
Nom commercial	PA
Groupe de produits	Accessoires
Application	Terrasse avec solives
Code	107484
Compatibilité	Série RAPTOR



CARACTÉRISTIQUES

- Pour une utilisation avec la série RAPTOR.
- Fournit une isolation et une protection de surface.
- Hauteur de 10 mm.
- Sert de fonction d'insonorisation.

DESCRIPTION



Placé sous le socle, il offre une protection pour l'isolation et les surfaces sensibles aux dommages. Grâce au matériau dont il est fait - le granulats de caoutchouc, il sert également de fonction d'insonorisation et d'amortissement. Il augmente la hauteur du socle de 10 mm.

PARAMÈTRES

Dimensions	124 x 124 x 10 mm
Hauteur	10 mm
Poids	0,085 kg
Température de fonctionnement	-20°C; +65°C
Couleur	Noir
Matériel	Plastique certifié PP Caoutchouc


APPLICATION

- Terrasse avec solives.



EXEMPLE D'UTILISATION

Série RAPTOR



USAGE

Le tapis est placé sur la surface sous le plots. Grâce au matériau dont il est fait, il offre une protection de surface, un confort acoustique et un amortissement de la terrasse.

LOGISTIQUE DES DONNÉES

Produit	Taper	Taille	Quantité	Poids brut
PA	Boîte en carton	30 x 25 x 20 cm	50 pcs.	4,7 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	4 000 pcs.	396 kg

EXEMPLE D'APPLICATION

