

# FICHE TECHNIQUE

## WPCK

Clip polyvalent pour lames WPC

---

### INFORMATIONS DE BASE

<b>Nom du produit</b>	Clip polyvalent pour lames WPC
<b>Nom commercial</b>	WPCK
<b>Groupe de produits</b>	Accessoires
<b>Application</b>	Terrasse avec platelage en solives
<b>Code</b>	10380



### CARACTÉRISTIQUES

- Clip universel pour carreaux.

### DESCRIPTION



Installation de dalles de terrasse en composite avec un espace de dilatation égal.

## PARAMÈTRES

Dimensions	50 x 24 x 12 mm
Poids	0,031 kg
Température de fonctionnement	-20°C; +65°C
Couleur	Noir
Matériel	Plastique certifié PP


## APPLICATION

- Terrasse avec solives.



## EXEMPLE D'UTILISATION

### Terrasse avec platelage en planches



## USAGE

Pour assembler les carreaux.

## LOGISTIQUE DES DONNÉES

Produit	Taper	Taille	Quantité	Poids brut
WPC	Boîte en carton	30 x 25 x 20 cm	700 pcs.	6,56 kg
	Palette	120 x 100 x 220 cm	112 000 pcs.	1 070 kg

## ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Vis TORX de fixation du clip sur lambourde UW5.0X30 galvanisée noire **T5X30G**,  
Vis TORX de fixation du clip sur lambourde UW5.0X30 inox **T5X30I**.

## EXEMPLE D'APPLICATION

